

Propóleo-D®

Crema - Ungüento - Loción

Composición	<p>Cada gramo o mL de Propóleo-D ungüento o loción contiene 0.02g de propóleos estabilizado. Propóleo-D crema contiene 0.01g de propóleos estabilizado por gramo.</p> <p>La composición del propóleos está determinada por diferentes grupos químicos entre los que se destacan por su importancia los flavonoides (galangina, crisina, tectocrisina, isalpinina, pinocembrina y derivados). Ácido benzoico y derivados, derivados del ácido y del alcohol cinámico (ácido cafeico, ferúlico y bencílico). Derivados de benzaldehído, compuestos terpénicos, aceites esenciales y la enzima catalasa</p>
Descripción y Propiedades	<p>Propóleo-D crema, ungüento y loción contienen como principio activo "propóleos estabilizado", producto de origen natural con reconocidas propiedades cicatrizante, antiinflamatoria y antimicrobiana (antibacteriano, antiviral, antifúngico) de gran utilidad en procesos inflamatorios e infecciosos de piel y mucosas.</p> <p>Propóleo-D (crema, ungüento y loción) posee actividad antimicrobiana sobre un amplio espectro de microorganismos gram (+) y gram (-), tales como <i>St.aureus</i>, <i>Pseudomona aeruginosa</i>, <i>Candida albicans</i> (Monilias), <i>Streptococcus hemolyticus</i>, <i>Proteus sp.</i></p> <p>La utilización de Propóleo-D crema o Propóleo-D ungüento está vinculada al excipiente utilizado en su formulación.</p> <p>Propóleo-D crema en base hidrosoluble, con gran poder de penetración, posee indicación más precisa en superficies húmedas y profundas.</p> <p>Propóleo-D ungüento, en base grasa, es emoliente y más efectivo en lesiones secas y heridas superficiales.</p>
Indicaciones	<p>Propóleo-D crema: piodermatitis, dermatitis del pañal, dermatosis, eczemas, neurodermitis, eritema solar, herpes simple y zoster. Coadyuvante en el tratamiento de quemaduras y heridas.</p> <p>Propóleo-D ungüento: quemaduras de primer grado, eritema solar, condiloma acuminado, fisura anal, dermatitis seborreica.</p> <p>Propóleo-D loción: heridas y previo a la colocación de Propóleo-D apósito, lesiones en zonas pilosas, eczemas en cuero cabelludo, acné.</p>
Preventivo	<p>Grietas del pezón, tratamiento precoz de lesiones herpéticas causadas por virus herpes.</p>
Forma de aplicación	<p>Aplicar suavemente una pequeña cantidad en la zona afectada 2 o 3 veces al día hasta observar mejoría. Siga correctamente el modo de uso y si los síntomas no desaparecen consulte al médico.</p>
Contraindicaciones	<p>No se han observado efectos secundarios salvo el caso aislado de pacientes hipersensibles a la preparación.</p>
Advertencias	<p>Propóleo-D loción contiene 0.36 g de propilenglicol en 1 g de producto. El propilenglicol puede provocar irritación en la piel. No utilizar en heridas abiertas o grandes áreas de piel dañada (como quemaduras) sin consultar antes con su médico.</p>
Reacciones adversas	<p>Posibilidad de dermatitis de contacto.</p>
Interacciones	<p>No se conocen interacciones con otras medicaciones</p>
Embarazo y Lactancia	<p>No se dispone de datos suficientes sobre la utilización en embarazo y lactancia.</p>
Niños	<p>Consultar al médico para su uso en niños.</p>

